



DICHIARAZIONE AMBIENTALE

2022-2025

Consorzio Edili e Artigiani Ravenna
C.E.A.R.- SOC. COOP. CONS.



C.E.A.R. SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE
Via Valle Bartina, 13/C
48124 - Ravenna (Ravenna)

N. Registrazione:
Registration Number

IT-002174

Data di Registrazione:
Registration Date

20 Settembre 2022

Certificato di Registrazione

Registration Certificate



C.E.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
Via Valle Bartina, 13/C
48124 - Ravenna (Ravenna)

N. Registrazione:
Registration Number

IT-002174

Data di Registrazione:
Registration Date

20 Settembre 2022

Siti:

1] C.E.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - via Valle Bartina
13/C - Ravenna (RA)

ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES N.E.C.

NACE: 82.99

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. L'Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha validità soltanto se l'organizzazione risulta inserita nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.

This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified and the environmental statement has been validated by accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma, 20 Settembre 2022
Rome

Certificato valido fino al:
Expiry date

24 Giugno 2025

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente
Dott. Silvio Schinaia

f.to digitalmente

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE EMAS



BUREAU VERITAS ITALIA SPA

DATA: 16/05/2024

FIRMA:

"Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Il presente documento, redatto secondo i requisiti del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) come modificato dal Regolamento UE n. 1505/2017 e 2026/2018, rappresenta la prima emissione della Dichiarazione Ambientale del Consorzio Edili e Artigiani Ravenna C.E.A.R. - SOC. COOP. CONS. e riporta i dati e le informazioni relativi al periodo 2020 -2021-2022- 2023.

Tramite questo documento, il Consorzio rende disponibile al pubblico le informazioni relative:

- all'organizzazione del proprio sistema di gestione integrato
- alle prestazioni ambientali associate alle attività svolte

REALIZZATA A CURA DI:

Carlo Ricci Ufficio Tecnico	Massimo Stanghellini Resp. Qualità Sicurezza Ambiente
--------------------------------	--

REV .1 DEL 25 maggio 2022	ANALISI DATI AL 31.03.2022
REV .2 DEL 28 luglio 2023	aggiornamento analisi dati AL 30.06.2023
REV. 3 DEL 30.04.2024	aggiornamento analisi dati AL 30.04.2024

La Direzione si impegna ad emettere e a trasmettere all'Organismo Competente gli aggiornamenti dei dati contenuti nel presente documento con frequenza triennale, convalidati dal verificatore ambientale con frequenza triennale.

La prossima dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro tre anni dalla presente. Annualmente verranno predisposti e convalidati (da parte del verificatore accreditato), gli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale, che conterranno i dati ambientali relativi all'anno di riferimento e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati".

Le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata sono attendibili ed esatte e soddisfano le prescrizioni del regolamento.

**Verificatore BUREAU VERITAS ITALIA SPA, Viale Monza, 347- 20126 Milano, N°
di accr. IT-V-0006.**



SCHEMA ANAGRAFICA	
<i>Azienda (ragione sociale)</i>	C.E.A.R. Soc. Coop. Cons.
<i>Sede legale ed amministrativa (Via, Cap, Località)</i>	Via Valle Bartina, 13/C 48124 Fornace Zarattini (RA)
<i>Sede operativa (Via, Cap, Località)</i>	Via Valle Bartina, 13/C 48124 Fornace Zarattini (RA)
<i>Datore di Lavoro</i>	Alfieri Andrea
<i>Settore di appartenenza</i>	Artigianato
<i>Attività principale</i>	Prestazione di servizi alle imprese che operano nel settore edilizio.
<i>Persone tutelate ai sensi del D.Lgs.81/08 (dipendenti, soci, ...)</i>	6
<i>Telefono</i>	0544/500955
<i>Fax</i>	0544/500966
<i>Partita IVA</i>	00203980396

CODICE NACE: 82.99 .



Rev. 01

Data di revisione 25 maggio 2022

La Dichiarazione Ambientale è disponibile attraverso download sul sito <https://www.cearravenna.org> . I riferimenti per ricevere informazioni riguardanti il sistema di gestione ambientale del Consorzio Edili e Artigiani Ravenna C.E.A.R. - SOC. COOP. CONS. sono:

Carlo Ricci
mail: cricci@cearravenna.it

REV .1 DEL 25 maggio 2022	ANALISI DATI AL 31.03.2022
REV .2 DEL 28 luglio 2023	aggiornamento analisi dati AL 30.06.2023
REV. 3 DEL 30.04.2024	aggiornamento analisi dati AL 30.04.2024

Nota: i dati contenuti sono aggiornati al 30.04.2024

Sommario

1. Consorzio Edili e Artigiani Ravenna C.E.A.R. - SOC. COOP._CONS
2. Il sistema di gestione Ambientale del consorzio
3. La politica integrata del consorzio
4. Gli aspetti ambientali del Consorzio
5. Le prestazioni ambientali e gli indicatori
6. Gli obiettivi ambientali e il piano di miglioramento
7. Sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze
8. La normativa e altri documenti di riferimento



1. Consorzio Edili e Artigiani Ravenna C.E.A.R.- SOC. COOP. CONS

Consorzio Edili e Artigiani Ravenna C.E.A.R. - SOC. COOP. CONS. è un consorzio di piccole-medie imprese specializzate nei settori delle costruzioni degli impianti e delle infrastrutture in opera dal 1972. Inoltre, il Consorzio partendo dalla tradizionale attività di acquisizione di commesse pubbliche e private, ha esteso la propria capacità operativa agli interventi immobiliari in proprio e alla gestione di servizi. I principi della mutualità tra associati e dell'accreditamento delle prestazioni hanno portato il consorzio ad affermarsi con oltre 50 imprese, operanti nell'artigianato come nella piccola industria, che si distinguono a livello regionale per qualità dei servizi erogati e la serietà dei rapporti con la clientela pubblica e privata. Il consorzio ha per oggetto l'esecuzione, a mezzo dei propri soci, di:

- EDILIZIA: edilizia convenzionata, ovvero progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali,
- IMMOBILIARE: realizzazioni immobiliari:
 - o private a uso abitativo
 - o per il terziario o direzionale
- condotte, sottoservizi, sbancamenti, arginature, arredi urbani, fornitura ed installazione di impianti termici, impianti di condizionamento, impianti interni elettrici restauro di beni immobili sottoposti a tutela, (vedasi inoltre attività dell'impresa come riportata nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
- STRADE e INFRASTRUTTURE: nei lavori stradali e infrastrutturali

A tale scopo e per perseguire i propri fini mutualistici, il consorzio provvede tra l'altro:

- a disciplinare la assegnazione fra i soci dei lavori, delle forniture, degli impianti dei servizi assunti da committenti pubblici e privati, a vigilare in ordine alla perfetta esecuzione degli stessi ed all'osservanza delle norme contrattuali;
- a risolvere eventuali controversie in ordine alla esecuzione dei lavori ed alla corretta interpretazione delle tariffe dei contratti;
- ad acquisire nuovi ordinativi;
- a partecipare a gare ed appalti anche nei confronti di pubbliche amministrazioni sui mercati nazionali;
- ad assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in società o imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- a dare adesione a partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento associativo ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- a concedere anticipazioni su crediti per lavori eseguiti con assegnazione del consorzio ai propri soci;
- a collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento associativo, cooperativo ed artigiano promuovendo tra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà mutualistica.
- le imprese associate sono largamente dotate di attrezzature e personale sufficienti per eseguire lavori di qualsiasi tipo e natura, per conto di qualsiasi Committenza, sia essa Pubblica o Privata.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE EMAS



BUREAU VERITAS ITALIA SPA

DATA: 16/05/2024

FIRMA:

- il CEAR fornisce alle imprese associate il supporto con le proprie strutture organizzative, tecniche e amministrative.

Il Consorzio è certificato:

- UNI EN ISO 9001 dal 2018, con attuale validità 02/02/2024 data scadenza 05/02/2027 certificato numero 468Q settori 28-35
- UNI EN ISO 14001 dal 2018, con attuale validità 02/02/2024 data scadenza 05/02/2027 settore di appartenenza IAF 28-35, NUMERO DI CERTIFICATO 468A
- ISO 45001 dal 2018, attuale certificazione ha validità 02/02/2024 data scadenza 05/02/2027, NUMERO DI CERTIFICATO 468SSL settori 28-35.



Audit Service & Certification certifica che il sistema di gestione dell'Organizzazione:

CEAR SOC. COOP. CONS
 VIA VALLE BARTINA 13/C
 48124 RAVENNA (RA)
 PAESE: ITALIA
 P.I. - C.F.: 00203980396

È stato valutato ed è conforme ai requisiti dello standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente Campo d'Applicazione:

**PROGETTAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DI APPALTI CON ESECUZIONE
 AFFIDATA ALLE CONSORZIATA PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI
 CIVILI E INDUSTRIALI. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE.
 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI E PER LA
 PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OPERE A VERDE.
 RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.**

*Data emissione iniziale: 06/02/2018
 Data decisione di certificazione: 02/02/2024
 Data emissione corrente: 02/02/2024
 Data scadenza: 05/02/2027*

Certificato n°: 468Q
 Settori IAF: 28; 35
 Esclusioni: //

Approvato da: Matteo Parpinel
 Direttore Tecnico

LIBERTAS

**CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
 AMBIENTALE EMAS**

BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS ITALIA SPA
 DATA: 16/05/2024
 FIRMA:

[Signature]



Audit Service & Certification certifica che il sistema di gestione dell'Organizzazione:

CEAR SOC. COOP. CONS

VIA VALLE BARTINA 13/C
48124 RAVENNA (RA)
PAESE: ITALIA
P.I. - C.F.: 00203980396

È stato valutato ed è conforme ai requisiti dello standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente Campo d'Applicazione:

**PROGETTAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DI APPALTI CON ESECUZIONE
AFFIDATA ALLE CONSORZIATA PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI E PER LA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OPERE A VERDE.
RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.**

Data emissione iniziale: 06/02/2018

Data decisione di certificazione: 02/02/2024

Data emissione corrente: 02/02/2024

Data scadenza: 05/02/2027

Certificato n°: 468A

Settori IAF: 28; 35

Approvato da: Matteo Parpinel
Direttore Tecnico





Audit Service & Certification certifica che il sistema di gestione dell'Organizzazione:

CEAR SOC. COOP. CONS

VIA VALLE BARTINA 13/C
48124 RAVENNA (RA)
PAESE: ITALIA
P.I. - C.F.: 00203980396

È stato valutato ed è conforme ai requisiti dello standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente Campo d'Applicazione:

**PROGETTAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DI APPALTI CON ESECUZIONE
AFFIDATA ALLE CONSORZIATA PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI E PER LA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OPERE A VERDE.
RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.**

Data emissione iniziale: 06/02/2018

Data decisione di certificazione: 02/02/2024

Data emissione corrente: 02/02/2024

Data scadenza: 05/02/2027

Certificato n°: 468SSL

Settori IAF: 28; 35

Approvato da: Matteo Parpiniel
Direttore Tecnico

LIBERTAS

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE EMAS



BUREAU VERITAS ITALIA SPA

DATA: 16/05/2024

FIRMA:

[Handwritten signature]

Codice identificativo :06089021007 (Autorizzazione n.11 del 09/11/2000)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

N. 30567/11/00 del 07/02/2024

Rilasciato alla impresa: CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - CEAR SOC. COOP. CONS.
 con sede in: RAVENNA cap: 48124 provincia RAVENNA
 indirizzo: VIA VALLE BARTINA 13/C
 Iscritto alla CCIAA di: FERRARA E RAVENNA al nr: 00203980396 CF: 00203980396 P.IVA: 00203980396

Rappresentanti legali:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
ANDREA ALFIERI	LFRNDR71H21E730M
GIANLUCA RAVAIOLI	RVLGLC59L24D4580

Direttori tecnici:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
Arch. MANUELA GIACOMIN	GCMML62E53A944U
Geom. GILBERTO BEDEI	BDEGBR56S25H1990
Geom. CARLO RICCI	RCCCLR73P06H199H

Categorie e classifiche di qualificazione

Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG1	VI	-	OG2	V	-	OG3	VI	-
OG6	IV-bis	-	OG10	II	-	OG11	III	-
OS3	III	-	OS6	III	-	OS7	III	-
OS10	I	-	OS21	III-bis	-	OS22	II	-
OS24	III	-	OS28	III-bis	-	OS30	III-bis	-
OS32	III	-	-	-	-	-	-	-

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 c.om 1, lettera mm) D.P.R. 207/2010) valida fino al 05/02/2027 rilasciata da AUDIT SERVICE & CERTIFICATION S.R.L. all'impresa CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - CEAR SOC. COOP. CONS. codice fiscale 00203980396

L'impresa partecipa al consorzio stabile RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., codice fiscale 05041951210

Attestazione n: 30567/11/00

(N.ro progr./Codice SOA)

sostituisce la

30495/11/00

Date	rilascio attestazione originaria	29/01/2024	scadenza validità triennale	28/01/2027	scadenza intermedia (cons. stab.)	
	rilascio attestazione in corso	07/02/2024	effettuazione verifica triennale		scadenza validità quinquennale	28/01/2029

Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nella banca dati della Autorità Nazionale Anticorruzione

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE EMAS



BUREAU VERITAS ITALIA SPA

DATA: 16/05/2024


FIRMA:

[Firma]

OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
OG 11	Impianti tecnologici
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile
OS24	Verde e arredo urbano
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Organigramma


Aggiornato al 20/03/2024




Legenda: Interno Esterno



La sede legale ed operativa di CEAR C.E.A.R. - SOC. COOP. CONS si trova Valle Bartina 13/c 48124 Fornace Zarattini, Ravenna. Nelle immagini successive si può vedere dove si colloca la sede rispetto alla città e in dettaglio.



Edificio del consorzio



Posizionamento del consorzio

Il territorio del Comune di Ravenna si estende su una superficie di 65.000 ettari, occupa oltre un terzo del territorio della omonima provincia. La popolazione residente nel comune al 30/09/2017 è di 159128 (Uff. Statistica, Comune di Ravenna). Il contesto territoriale è caratterizzato da estese aree agricole e da aree naturali costiere incluse nel Parco Regionale del Delta del Po, da un importante porto commerciale ed industriale e da un sistema di insediamento urbano che vede, oltre al nucleo principale di Ravenna, altri centri minori distribuiti nelle campagne e lungo il litorale.

La sede all'interno della quale opera CEAR è collocata in un immobile, di proprietà, costituito da pian terreno e primo piano; si estende complessivamente su una superficie di circa 440 mq, ed è composta da uffici, sale riunioni, locali destinati a servizi igienici, e locale destinato ad archivio.

Un lato dell'immobile è adiacente ad altra attività commerciale; sui due lati perimetrali principali dell'immobile sono presenti finestre in corrispondenza di tutti i locali adibiti ad uffici e sale riunioni.

Il riscaldamento degli ambienti e Il raffrescamento sono assicurati da un impianto costituito da un refrigeratore d'acqua raffreddato ad aria per installazione esterna, sulla copertura del fabbricato, funzionante con gas R410A; lo scambio termico all'interno dei locali avviene attraverso dispositivi ventilconvettori ad acqua.

Nota: impianto sostituito con installazione esterna

L'immobile non è soggetto a vincoli paesaggistici.

Sono inoltre state rispettate le vigenti norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

La gestione degli impianti tecnologici a servizio dell'immobile è di responsabilità della proprietà.

IMPIANTO TERMICO / condizionatore

All'interno dei locali dei quali usufruiscono i lavoratori di C.E.A.R. - SOC. COOP. CONS. sono presenti termoconvettori che garantiscono il raffrescamento d'estate e il riscaldamento d'inverno. Regolarmente



controllato dalla ditta Servizi Muccino Massimo, Montanari Giovanni & C. S.N.C. certificato FGAS-A7124.

certificazione F-GAS n° A7124 dichiara che presso CEAR SOC. COOP. CONS. Via Valle Bartina n° 13/C Fornace Zarattini, Ravenna (RA), è stato installato il seguente materiale:

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E POMPA DI CALORE VRV DI MARCA DAIKIN
composto da:

NR 01	UNITA' ESTERNA	MOD. RYMQ14U7Y1B	MATR. N° 4200619
NR 01	UNITA' ESTERNA	MOD. RYMQ12U7Y1B	MATR. N° 3201663
NR 04	UNITA' INTERNA	MOD. FXLQ50P	
NR 02	UNITA' INTERNA	MOD. FXLQ40P	
NR 02	UNITA' INTERNA	MOD. FXZQ32A	
NR 09	UNITA' INTERNA	MOD. FXLQ32P	
NR 02	UNITA' INTERNA	MOD. FXLQ25P	
NR 01	UNITA' INTERNA	MOD. FXZQ20A	
NR 01	UNITA' INTERNA	MOD. FXLQ20P	

il CEAR impiegava un impianto di condizionamento e pompa di calore matricola 15030071400725 marca Daikin fluido refrigerante per l'impianto di climatizzazione una miscela di gas fluorurati del tipo R410A quantità 34.000 , quota CO2 70.990. impianto smantellato a novembre 2022.



ANNO DI RIFERIMENTO 2024	
Dati identificativi dell'operatore (proprietario impianto)	
Nome e Cognome	
Società	CEAR SOC. COOP. CONS.
Indirizzo	VIA VALLE BARTINA N° 131C
Codice Postale	48124
Comune	FORNACE ZARATTINI
Provincia	RAVENNA
Telefono	0544 500955
E-mail	CEAR@CEARRAVENNA.IT

Dati identificativi dell'impianto	
Tipologia di impianto	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E POMPA DI CALORE
Sede di installazione dell'impianto ①	CEAR SOC. COOP. CONS.
Indirizzo	VIA VALLE BARTINA N° 131C
Codice Postale	48124
Provincia	RAVENNA
Comune	FORNACE ZARATTINI
Numero di apparecchiature presenti	N° 02

Dati identificativi dell'apparecchiatura ②			
Tipo di apparecchiatura ③	UNITÀ ESTERNE VRY BAIKIN MOD. RXYQ L0H8W/LB MATRICOLA N° 1503007 + MOD. RXYQ L6M8W/LB MATRICOLA N° 1400725		
Tipo di refrigerante ④	R410A		
Numero di riferimento	Data di installazione	Carica di refrigerante (Kg) UNITÀ 1 KG 9,600 UNITÀ 2 KG 14,400 CARICA AGGIUNT. KG 10,000 TOTALE KG 34,000	Ermeticamente sigillata? SI NO
Quantità valutata	<input checked="" type="checkbox"/> sulla base delle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche o etichetta del sistema <input type="checkbox"/> sulla base della determinazione da parte di personale certificato		

Dati identificativi del personale certificato responsabile dell'installazione	
Nome e Cognome	
Identificativo Certificazione	
Nome e Cognome	
Identificativo Certificazione	



RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 14/01/2022 ore 13.22)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:			
Codice Fiscale:	01159570397		
Denominazione:	S.I.E. SERVIZI DI MUCCINI MASSIMO, MONTANARI GIOVANNI & C. S.N.C.		
Certificato:	FGAS-A7124 certificato valido alla data dell'intervento		
Operatore	Codice Fiscale	Denominazione	
	00203980396	CEAR SOC. COOP. CONS.	
APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA			
			Codice Apparecchiatura: 21*043872*00278269
Matricola:	1503007 + 1400725	Num. Circuiti:	1
Marca:	DAIKIN	Modello:	RXYQ10M8W1B + RXYQ16M8W1B
Codice Catasto:	--		
Ubicazione/Indirizzo:	VIA VALLE BARTINA, 13/C RAVENNA (RA)		
Destinazione d'uso:	A - Altro		
Ermeticamente Sig.:	Si	E' presente un sistema di controllo perdite:	No
Carico massimo dell'apparecchiatura			
	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	34,000	2,088	70,990
CONTROLLO DELLE PERDITE del 20/12/2021		Codice Intervento: 331121-02927	
Esito:	nessuna perdita		
Osservazioni:			
Personale certificato che ha eseguito l'intervento		Num. Cert.	
MNTGNN65C19H199M	MONTANARI GIOVANNI	001237	certificato valido alla data dell'intervento

Data stampa 14/01/2022 13.22.39
ver 1.7

Banca Dati Gas Fluorurati - Rapporto Intervento
IS.3911359.220114

Pagina 1 di 1

Impianto smantellato in data 14/11/2022



RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 29/11/2022 ore 11.04)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale: 01159570397
Denominazione: S.I.E. SERVIZI DI MUCCINI MASSIMO, MONTANARI GIOVANNI & C. S.N.C.
Certificato: FGAS-A7124
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	00203980396	CEAR SOC. COOP. CONS.

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Codice Apparecchiatura: 21*043872*00278269

Matricola: 1503007 + 1400725 **Num. Circuiti:** 1
Marca: DAIKIN **Modello:** RXYQ10M8W1B + RXYQ16M8W1B
Codice Catasto: --
Ubicazione/Indirizzo: VIA VALLE BARTINA, 13/C RAVENNA (RA)
Destinazione d'uso: A - Altro
Ermeticamente Sig.: Si **E' presente un sistema di controllo perdite:** No



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	34,000	2.088	70,990

SMANTELLAMENTO del 03/11/2022

Codice Intervento: 450317-14562

Misura adottata: altro
Osservazioni: NON E' STATO RECUPERATO IL GAS REFRIGERANTE IN QUANTO L'APPARECCHIATURA ERA SCARICA.

Personale certificato che ha eseguito l'intervento		Num. Cert.
MNTGNN65C19H199M	MONTANARI GIOVANNI	001237 certificato valido alla data dell'intervento
MCCMSM64P26H199H	MUCCINI MASSIMO	001238 certificato valido alla data dell'intervento
ZMALNZ84S15D458V	ZAMA LORENZO	FGAS-P13729 certificato valido alla data dell'intervento

Sostituito con



RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 29/11/2022 ore 11.45)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale:	01159570397
Denominazione:	S.I.E. SERVIZI DI MUCCINI MASSIMO, MONTANARI GIOVANNI & C. S.N.C.
Certificato:	FGAS-A7124 certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	00203980396	CEAR SOC. COOP. CONS.

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Codice Apparecchiatura: 21*044892*03951018

Matricola:	4200619 + 3201663	Num. Circuiti:	1	
Marca:	DAIKIN	Modello:	RYMQ14U7Y1B + RYMQ12U7Y1B	
Codice Catasto:	--			
Ubicazione/Indirizzo:	VIA VALLE BARTINA, 13/C RAVENNA (RA)			
Destinazione d'uso:	A - Altro			
Ermeticamente Sig.:	No	E' presente un sistema di controllo perdite:	No	

Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	30,900	2.088	64,520

INSTALLAZIONE del 14/11/2022		Codice Intervento: 450855-15139	
Numero Fattura:	D22/110309+D22/11 8539	Data Fattura:	21/09/2022
Osservazioni:			
Personale certificato che ha eseguito l'intervento		Num. Cert.	
MNTGNN65C19H199M	MONTANARI GIOVANNI	001237	certificato valido alla data dell'intervento
MCCMSM64P26H199H	MUCCINI MASSIMO	001238	certificato valido alla data dell'intervento
ZMALNZ84S15D458V	ZAMA LORENZO	FGAS-P13729	certificato valido alla data dell'intervento
FGas Presente		Qtà Kg	GWP
R-410A		30,900	2.088
			Qtà CO2
			64,52

Il primo avviamento viene eseguito a seguito di:

- (*) Visita di controllo esecuzione impianto verbale numero: _____ del 10.09.2022
- (*) Check List Preliminare a cura del Committente/Installatore, del 02.11.2022

(*) Documenti da allegare obbligatoriamente al presente modulo

N. Unità Interne 21 Impianto VRV: Singolo Multi Indice di Capacità Totale: _____ N. Branch Provider _____
 Posizionamento delle unità esterne: In Copertura In Locale Tecnico Altro PISZIOLA ESTERNA

CONTROLLI A CAMPIONE SULL'IMPIANTO, ESEGUITI DAL TECNICO DAIKIN CHE EFFETTUA L'AVVIAMENTO





VERBALE DI PRIMO AVVIAMENTO SISTEMI VRV E FLEX

Tracing Number <u>20M48226</u>	Riferimento SAP
--------------------------------	-----------------

Per sistemi VRV multi con massimo tre unità esterne, utilizzare un solo modulo.

Utente Nome/Ragione sociale <u>CEAR SOC. COOP. CONS.</u>				
Via <u>VALLE BERTINA 13/C</u>	Città <u>RAVENNA</u>	Prov. <u>RA</u>	CAP <u>48024</u>	
Tel <u>0544 500955</u>	Fax	e-mail		

Committente Nome/Ragione sociale <u>CEAR SOC. COOP. CONS.</u>				
Via <u>VALLE BERTINA 13/C</u>	Città <u>RAVENNA</u>	Prov. <u>RA</u>	CAP <u>48024</u>	
Tel <u>0544 500955</u>	Fax	e-mail		
Responsabile presente				

Installatore Nome/Ragione sociale <u>S.I.E. SERVIZI SNC</u>				
Via <u>PROV. LE MOLINACCIO 19</u>	Città <u>RUSSI</u>	Prov. <u>RA</u>	CAP <u>48026</u>	
Tel	Fax	e-mail		
Responsabile presente <u>MASSIMO RUCCINI</u>				

Centro Servizi Autorizzato Nome/Ragione sociale <u>S.I.E. SERVIZI SNC</u>				
Via <u>PROV. LE MOLINACCIO N° 19</u>	Città <u>RUSSI</u>	Prov. <u>RA</u>	CAP <u>48026</u>	
Tel <u>0544 582903</u>	Fax	e-mail <u>info@sieservizi.com</u>		
Nome Cognome ed estremi del documento di qualifica del Tecnico CSA <u>MASSIMO RUCCINI</u>				

Modello <u>RYMQ14U7V1B</u>	N° Matricola <u>4200619</u>	Multi
Modello <u>RYMQ12U7V1B</u>	N° Matricola <u>3201663</u>	
Modello	N° Matricola	

Il primo avviamento viene eseguito a seguito di:

- (*) Visita di controllo esecuzione impianto verbale numero: _____ del 10.09.2022
- (*) Check List Preliminare a cura del Committente/Installatore, del 02.11.2022

(*) Documenti da allegare obbligatoriamente al presente modulo

N. Unità Interne 21 Impianto VRV: Singolo Multi Indice di Capacità Totale: _____ N. Branch Provider _____

Posizionamento delle unità esterne: In Copertura In Locale Tecnico Altro PISZIOLO ESTERNA

CONTROLLI A CAMPIONE SULL'IMPIANTO, ESEGUITI DAL TECNICO DAIKIN CHE EFFETTUA L'AVVIAMENTO



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
(art.9, legge n° 46 marzo 1990 - D.M. 20.02.92 - G.U. n° 49 del 28.02.92)

Il sottoscritto MONTANARI GIOVANNI legale rappresentante dell'impresa S.I.E. SERVIZI di Muccini M. Montanari G. & C. S.N.C. con sede in Russi (Ra) Via Provinciale Molinaccio n° 19 Tel./Fax n° 0544/582903,
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Ravenna n° 01159570397,
iscritta nel registro delle ditte della Camera C.C.I.A.A. di Ravenna al n° 124693,
iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di Ravenna al n° 44314,
esecutrice della manutenzione di impianto di condizionamento e pompa di calore Vrv di marca Daikin Mod. RXYQ10M8W1B Matricola n° 1503007 + Mod. RXYQ16M8W1B Matricola n° 1400725, di impianto di estrazione dell'aria e di impianto di ricambio dell'aria, commissionato da CEAR SOC. COOP. CONS. ed installati presso edificio adibito ad uso industriale sito in Fornace Zarattini (Ra) Via Valle Bartina n° 13/C,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n° 46/90, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio avendo in particolare:

- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: Norme UNI;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo d'installazione (art. 7 della Legge n° 46/90);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di Legge.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il sottoscritto MONTANARI GIOVANNI legale rappresentante dell'impresa S.I.E. SERVIZI S.N.C. dichiara che per la manutenzione degli impianti, è stato utilizzato il seguente materiale:

KG 1,8 Gas refrigerante R410A

ALLEGATI:

- Relazione di materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Data 20/10/2006

IL COMMITTENTE

L'INSTALLATORE

S.I.E. SERVIZI
di MUCCINI M. - MONTANARI G. o C. snc
Via Prov.le Molinaccio 19 - RUSSI - RA
Tel. 0544 582903
C.F.-Reg.Imp.-P.IVA 01159570397

Montanari Giovanni



Si riporta la manutenzione dell'impianto

SIE
SERVIZI S.p.A.
di Mucchi M. - Montanari G. & C. s.n.c.
P.Iva 01159570397

RUSSI / Ra - Via Provie Molinaccio, 19
Tel. e fax 0544.582903
http://www.sieservizi.com
e-mail: info@sieservizi.com
Codice Fiscale - Reg. Imprese

CENTRO SERVIZI ASSISTENZA



Panasonic

Galetti

BUONO DI LAVORO	
N°	
DEL	16-04-2024

CLIENTE CEAR		
VIA VALLE BARTINA	N° 13/c	CITTA' RAVENNA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
PULIZIA FILTRI	
LAVATO BASTONE U.E.	



Interventi sull'apparechiatura		
Prova/controllo rilevamento delle perdite con		
<input type="checkbox"/> metodo indiretto (verifica parametri)		
<input type="checkbox"/> metodo diretto, dispositivo automatico fisso (se esiste), portatile o millebolle		
Data	Numero di riferimento	Nome e Cognome
16-04-2024	4200619+3201663	ENRICO BERTOCCHI
Nominativo dell'impresa	Partita IVA	Identificativo Certificazione
SIE SERVIZI SNC	01159570397	P.23514
Risultato	Osservazioni	
CONTROLLO PERDITE ESITO OK		
Aggiunta di refrigerante		
Data	Numero di riferimento	Quantità aggiunta (kg)
Tipo di refrigerante	Motivo dell'aggiunta	Causa della perdita
	<input type="checkbox"/> Manutenzione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Controllo	
		Controllato entro 1 mese <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Dati identificativi del tecnico/impresa di assistenza		
Nome e Cognome		Nominativo dell'impresa
Partita IVA	Identificativo/Certificazione	Numero della Fattura/scontrino
Recupero/eliminazione del refrigerante		
Data	Numero di riferimento	Quantità recuperata/eliminata (kg)
Tipo di refrigerante	Motivo del recupero/eliminazione	Osservazioni
	<input type="checkbox"/> Manutenzione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Smaltimento definitivo	
Dati identificativi del tecnico/impresa di assistenza		
Nome e Cognome		Nominativo dell'impresa
Partita IVA	Identificativo/Certificazione	Numero della Fattura/scontrino
Note sulle operazioni di manutenzione o riparazione effettuate		

Firma del tecnico

Enrico Bertocchi

Firma del responsabile impianto o apparecchiatura

[Firma illeggibile]



2. sistema di gestione ambientale del consorzio

Il Sistema di Gestione Integrato è strutturato secondo elementi che corrispondono alle attività necessarie alla corretta gestione della Qualità, della Salute e Sicurezza sul lavoro, dell'Ambiente e della Responsabilità Sociale ed è concepito per rispondere ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, iso 27001 , iso 37001 e SA 8000: 2014. CEAR dispone dunque di un modello di Organizzazione e Gestione conforme al D. Lgs. n. 231/2001, che comprende tutte quelle azioni necessarie a diffondere il rispetto e la conformità al codice etico e indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

Il Manuale è stato sviluppato e viene utilizzato ai seguenti fini:

- individuare i processi aziendali al fine di monitorarli e misurarli;
- individuare il personale ed i soci che agiscono nei processi aziendali al fine di addestrarli adeguatamente;
- descrivere e consentire l'implementazione e lo sviluppo di un efficace Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza, l'Ambiente e la Responsabilità sociale presso;
- mettere a punto i piani di miglioramento aziendale;
- consentire lo sviluppo e il miglioramento continuo e coerente del Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza, l'Ambiente e la Responsabilità sociale presso;
- favorire e migliorare progressivamente l'informazione relativa al Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza, l'Ambiente e la Responsabilità sociale presso i soci al fine di diffondere la cultura della Qualità, della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, dell'Ambiente e della Responsabilità sociale;
- presentare all'esterno il proprio Sistema di Gestione Integrato;
- dimostrare la sua conformità con le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001 e SA 8000: 2014.
- *Favorire la capacità di adattarsi ai cambiamenti interni ed esterni nel rispetto della normativa e della persona.*

Il buon funzionamento del Sistema di Gestione dipende dalla responsabilità di ogni singolo dipendente di CEAR e di ogni socio in esso operante. L'efficienza e l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato vengono solitamente misurate per mezzo di audit, rilevamento degli indici di processo, analisi della soddisfazione del cliente, analisi di eventuali rapporti di non conformità, azioni correttive e/o preventive ecc....

Considerazioni in ottica ciclo di vita: il consorzio nel rispetto del principio di Economia Circolare orienta la propria attività e quella dei soci verso la realizzazione di edifici in una chiave Bio- eco- sostenibile prevedendo sia il coinvolgimento di strumenti tecnologici sia l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale (rinnovabili, durevoli, riutilizzabili riciclati e riciclabili)

Il CEAR – SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha individuato al proprio interno i seguenti processi:

- 1) SELEZIONE SOCI: Le aziende interessate ad associarsi al Consorzio presentano richiesta allo stesso, secondo le modalità previste da CEAR – SOC. COOP. CONS. Il Consiglio di Amministrazione valuta la domanda pervenuta e la sua eventuale accettazione. L'evidenza dell'accettazione del nuovo socio è data dall'inserimento nel libro soci secondo quanto indicato nello Statuto.




2) **MONITORAGGIO SOCI:** Il Direttore analizza i dati relativi alla situazione economico-finanziaria e le caratteristiche generali dei soci come riepilogate nell'Albo Soci di CEAR – SOC. COOP. CONS. L' Albo Soci costituisce l'input per il processo di acquisizione lavori e di affidamento lavori.

3) **GESTIONE GARE:** Il processo comprende le attività di ricerca di lavori pubblici e privati, mediante una ricerca commerciale, destinata ad acquisire lavori da assegnare per la loro esecuzione ai propri consorziati. Il Direttore, in collaborazione con la Segreteria Commerciale, esegue tale ricerca commerciale, in base alle specifiche richieste dei soci e mediante la consultazione di apposite banche dati. Individuato l'interesse per un determinato lavoro, in base alla diversa tipologia dello stesso, il Direttore dà disposizione alla Segreteria Commerciale, in collaborazione con i soci interessati o su incarico degli stessi, di provvedere all'esecuzione dell'analisi di fattibilità e all'eventuale formulazione e presentazione dell'offerta e della documentazione di gara.

4) **PROGETTAZIONE:** qualora sia necessario effettuare una progettazione relativa ad un lavoro, il Direttore svolge la funzione di controllo della pianificazione della progettazione effettuata dal socio, nonché la attività di verifica, riesame e riesame finale della progettazione stessa.

5) **AFFIDAMENTO LAVORI:** In caso di acquisizione del lavoro il Direttore, provvede a sottoporre al Consiglio di Amministrazione, la formale assegnazione del lavoro acquisito, a norma di Statuto, secondo quanto previsto nel Regolamento Interno, ad imprese singole o a gruppi di imprese facenti parte del consorzio, individuati in fase di elaborazione dell'offerta e in base ai dati raccolti nell' Albo Soci. I criteri di assegnazione lavori ai soci vengono valutati dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Direttore. La Segreteria Generale e quella Commerciale, in collaborazione con i soci coinvolti, provvedono a produrre e presentare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto e gestisce le attività inerenti la corrispondenza e la documentazione necessaria alla formalizzazione di eventuali subappalti.

6) **COORDINAMENTO E SUPERVISIONE LAVORI** In seguito all'affidamento dei lavori ai soci, il Direttore, provvede al "COORDINAMENTO E SUPERVISIONE LAVORI", attraverso l'analisi del "PORTAFOGLIO LAVORI", che costituisce lo strumento per mezzo del quale viene data evidenza del grado di avanzamento del lavoro e che quindi permette il monitoraggio del lavoro e la gestione delle eventuali non conformità relative. L' Ufficio Amministrativo gestisce la contabilità generale del lavoro.



Per ogni processo individuato, CEAR – SOC. COOP. CONS.

- individua e attua idonei controlli di processo,
- fornisce le risorse per supportarne il funzionamento ed il monitoraggio,
 - attua le azioni necessarie al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente in accordo ai requisiti indicati dalle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001 e SA 8000: 2014.

I processi sopra indicati non possono prescindere dai seguenti processi “secondari”, indispensabili al fine di attuare un Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza Ambiente Responsabilità Sociale:

- valutazione aspetti ambientali;
- identificazione dei pericoli, analisi dei rischi e definizione dei controlli;
- valutazione dei rischi di natura sociale
- gestione degli eventi di salute e sicurezza sul lavoro;
- comunicazione, consultazione e partecipazione;
- sorveglianza e misurazione;
- gestione delle emergenze;
- controllo operativo.

Per raggiungere e migliorare le conoscenze necessarie al corretto svolgimento delle attività aventi influenza sulla qualità, l’ambiente e la sicurezza sono previste una serie di azioni finalizzate ad organizzare programmi di formazione e aggiornamento per il personale di nuova assunzione, addestrare il personale per mansioni specifiche e mantenerne l’aggiornamento, valutare l’eventuale efficacia della formazione svolta (così come descritto dalla procedura di competenza), mantenere una registrazione aggiornata dei corsi, dei frequentanti e dei livelli di qualificazione raggiunti. A Tale scopo il Direttore del CEAR, anche sulla base delle esigenze espresse dai singoli responsabili di funzione, approva il Piano formativo aziendale.

L’identificazione degli aspetti ambientali è stata effettuata attraverso un’Analisi Ambientale Iniziale, revisionata ogni qual volta ve ne sia la necessità per modifiche al sistema di gestione nonché per modifiche relative ai fattori del contesto interno ed esterno. La valutazione degli aspetti ambientali avviene attraverso una procedura dedicata ed apposito registro di valutazione degli aspetti ambientali.

Di fondamentale importanza risultano anche i fornitori del Consorzio, valutati e tenuti sotto controllo con una procedura dedicata.

La conformità normativa

La conformità normativa in ambito ambientale, fa riferimento alla gestione della sede del Consorzio (tra cui manutenzione caldaia e condizionatore, revisione estintori, smaltimento toner, manutenzione antincendio e) e dei mezzi e attrezzature utilizzate dai dipendenti del Consorzio (intesi principalmente come automezzi, come revisione dei veicoli), nonché alla conformità normativa in sede di realizzazione dell’opera, a carico quindi del socio assegnatario esecutore.

La conformità normativa della sede viene valutata attraverso lo strumento “Registro normativa”, valutato periodicamente in sede di audit.

La gestione delle emergenze





RAPPORTO PROVE EMERGENZA

Mod EME
Rev. 00
12/06/2013

Prova di emergenza programmata per il 28/10/2022
effettuata in data 28/10/2021 alle ore 10:00

Descrizione dell'emergenza sottoposta a prova, luogo e personale coinvolto

Procedura di emergenza sottoposta a prova:
evacuazione – incendio – emergenza sanitaria

Personale presente: Gilberto Bedei, Cristina Venieri, Serena Feralli, Carlo Ricci, Stella Prati, Edith Weder

Breve descrizione della prova

Si simula per prima cosa l'evacuazione dell'edificio: l'addetto antincendio Bedei Gilberto da l'ordine di evacuare l'edificio per ritrovarsi presso il punto di raccolta.
Al punto di raccolta l'addetto antincendio controlla che tutti i dipendenti siano usciti.

Si simula un principio di incendio all'interno della sala d'attesa e l'addetto antincendio da l'allarme e raggiunge l'estintore più vicino (vano scala).
Gli altri dipendenti escono ordinatamente e raggiungono l'esterno nel punto di raccolta.
L'addetto antincendio spegne l'incendio e se necessario contatta i Vigili del Fuoco.

Tempo stimato necessario per l'effettuazione della prova evacuazione: 30 secondi
Tempo effettivo necessario per l'effettuazione della prova evacuazione: 27 secondi

Le vie di fuga erano facilmente accessibili? SI NO []

Specificare eventuali problemi riscontrati _____

Il personale si è comportato in maniera conforme rispetto a quanto indicato nelle procedure di emergenza? SI NO []

Specificare eventuali problemi riscontrati _____

Esito della prova: efficace non efficace []

Eventuali commenti ed osservazioni

Data 28/10/2022

Firma RSA

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE EMAS



BUREAU VERITAS ITALIA SPA

DATA: 16/05/2024

FIRMA:

	RAPPORTO PROVE EMERGENZA	Mod EME Rev. 00 12/06/2013
---	---------------------------------	----------------------------------

Prova di emergenza programmata per il 31/10/2023
effettuata in data 31/10/2023 alle ore 11:30

Descrizione dell'emergenza sottoposta a prova, luogo e personale coinvolto
Procedura di emergenza sottoposta a prova: <i>evacuazione – incendio – emergenza sanitaria</i>
Personale presente: Gilberto Bedei, Cristina Venieri, Serena Feralli, Carlo Ricci, Stella Prati, Bellacomo Federica

Breve descrizione della prova
Si simula per prima cosa l'evacuazione dell'edificio: l'addetto antincendio Carlo Ricci da l'ordine di evacuare l'edificio per ritrovarsi presso il punto di raccolta. Al punto di raccolta l'addetto antincendio controlla che tutti i dipendenti siano usciti.
Si simula un principio di incendio all'interno della sala d'attesa e l'addetto antincendio da l'allarme e raggiunge l'estintore più vicino (vano scala). Gli altri dipendenti escono ordinatamente e raggiungono l'esterno nel punto di raccolta. L'addetto antincendio spegne l'incendio e se necessario contatta i Vigili del Fuoco.
Tempo stimato necessario per l'effettuazione della prova evacuazione: 30 secondi Tempo effettivo necessario per l'effettuazione della prova evacuazione: 27 secondi
Le vie di fuga erano facilmente accessibili? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO []
Specificare eventuali problemi riscontrati _____
Il personale si è comportato in maniera conforme rispetto a quanto indicato nelle procedure di emergenza? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO []
Specificare eventuali problemi riscontrati _____

Esito della prova: efficace <input checked="" type="checkbox"/> non efficace []
Eventuali commenti ed osservazioni

Data 31/10/2023

Firma RSA 



Comunicazione con le parti interessate

La comunicazione ambientale avviene attraverso informative dedicate o pubblicazione di *news* sul sito web del Consorzio, disponibile a tutti.

Con l'adesione al regolamento EMAS, CEAR si è posta come obiettivo la definizione di un rapporto chiaro, aperto e trasparente con le parti interessate, relativamente al proprio impatto ambientale, alle proprie prestazioni ed alle attività attuate allo scopo di migliorarne continuamente gli effetti.

La presente Dichiarazione Ambientale è lo strumento fondamentale di comunicazione che CEAR ha deciso di adottare, nell'ambito della propria adesione al regolamento EMAS.

La disponibilità della presente dichiarazione viene comunicata tramite mail alle seguenti parti interessate:

- Committenti principali
- Associazioni di Categoria
- Altri partner individuati dal Consorzio

mentre verrà distribuita ai soci tramite comunicazione dedicata ed in occasione di Assemblee di Bilancio ed eventi organizzati da CEAR.

Inoltre, viene distribuita al personale CEAR mediante messa a disposizione in bacheca e nella cartella condivisa del sistema di gestione integrato.

Infine, il Consorzio è disponibile a consegnare copia della presente Dichiarazione a qualunque persona od organizzazione ne faccia richiesta.

Soci e SGA

I soci assegnatari del Consorzio CEAR, così come prescritto dal Regolamento interno, operano nella piena conformità al sistema di gestione integrato del Consorzio, del quale ne accettano ogni prescrizione. I soci sono coinvolti nel Sistema di Gestione Ambientale attraverso l'invio della Politica e la condivisione di una istruzione operativa che funge da linea guida in merito alle prescrizioni di carattere ambientale in cantiere. Il Responsabile QSA e il Responsabile Tecnico di CEAR sono sempre disponibili a rispondere ai quesiti di carattere ambientale dei soci assegnatari, così come ad informare gli stessi nel caso dell'entrata in vigore di normative ambientali che hanno una ricaduta nel mondo delle costruzioni e delle manutenzioni.

Il Consorzio effettua a campione audit sui cantieri dei soci assegnatari, con l'obiettivo oltre che di verificare la conformità al sistema di gestione integrato del Consorzio, anche di seguire i soci nella gestione ambientale del cantiere.


Registro leggi

Registro leggi vedi allegato I del Sistema di Gestione Ambientale.



3. La politica integrata del Consorzio

La politica è disponibile alle parti interessate, pubblicata sul sito <https://www.cearravenna.org> alla sezione “statuto e regolamento”



La politica per la qualità, la sicurezza, l'ambiente e la responsabilità sociale di CEAR – SOC. COOP. CONS. elaborata dal Direttore aziendale di concerto con il Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione, è descritta nell'apposito documento “*Politica Integrata Qualità Sicurezza Ambiente Responsabilità Sociale*” affissa nella bacheca aziendale.

Questo documento è la dichiarazione da parte della Direzione, di concerto con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, della politica per la qualità, la sicurezza e l'ambiente adottata presso CEAR – SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE.

Allegato – La politica ambientale dell'azienda

CEAR SOC. COOP. CONS riconoscendo la possibile rilevanza degli impatti ambientali che possono insorgere a causa dello svolgimento delle attività di Acquisizione e Gestione di Appalti con esecuzione affidate alle consorziate per: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI edifici civili e industriali, strade e opere complementari INSTALLAZIONE DI impianti termici, di condizionamento, elettrici ed idrico-sanitari, impianti per la pubblica illuminazione, opere a verde RESTAURO di beni immobili sottoposti a tutela, ritiene necessario introdurre ed applicare un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti descritti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 e dal Reg. CE n° 1221/2009.

L'azienda ha scelto di adottare un nuovo approccio aziendale verso la condivisione delle responsabilità e la trasparenza della comunicazione.

Alla luce delle esperienze fin qui accumulate si definisce prioritario l'impegno verso:



- il controllo degli aspetti legati all'approvvigionamento idrico, all'ottimizzazione dell'utilizzo attraverso criteri di salvaguardia ambientale, ed alla gestione dei rifiuti;
- il mantenimento della conformità alle normative nazionali, regionali e provinciali (d'ora in poi definite generalmente normative) vigenti in materia ambientale;
- le necessarie modifiche al proprio Sistema di Gestione Ambientale in funzione della evoluzione legislativa e tecnica;
- la collaborazione con altre aziende insistenti sull'area per realizzare un programma di miglioramento comune;
- il dialogo aperto con le autorità pubbliche (Comune, Provincia, Arpae);
- la contabilizzazione dei costi e dei benefici ambientali in vista dell'introduzione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale;
- la sensibilizzazione dei dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale;
- l'attenzione agli aspetti ambientali in tutte le attività compiute all'interno dell'azienda;
- la messa a disposizione della Dichiarazione Ambientale sia al Pubblico che ad altri soggetti interessati alla medesima.

Annualmente, sulla base delle Verifiche Ispettive Interne, verranno definiti da parte della Direzione, e comunicati a tutti gli Enti interessati, gli Obiettivi Specifici dell'Azienda in materia ambientale.

Tali obiettivi, in accordo ai progressi scientifici e tecnici, saranno contestualmente applicati, secondo le logiche di mercato, a tutte le attività dell'Azienda.

Ravenna lì 31.01.2022

La Direzione Aziendale

CEAR SOC. COOP. CONS



4. Gli aspetti ambientali del consorzio

Le attività produttive di CEAR si possono distinguere sostanzialmente in due processi principali:

Attività di servizio svolte da parte del Consorzio direttamente:

- ricerca, individuazione, e selezione dei bandi di gara di interesse;
- supporto alle imprese consorziate nella fase di studio gara;
- predisposizione di tutta la documentazione richiesta in fase di gara;
- consegna della documentazione di gara all'ente appaltante;
- assegnazione di lavori, servizi, forniture acquisiti alle imprese socie per l'esecuzione; monitoraggio della commessa e gestione dei rapporti con gli enti appaltanti.

Attività gestite dai soci del consorzio nei cantieri:

- Processo produttivo di cantiere (realizzazione dell'opera)

Gli aspetti ambientali considerati, diretti e indiretti sono connessi a:

- Emissioni in aria e in atmosfera
- Scarichi idrici
- Contaminazione del suolo e dei corpi idrici
- Utilizzo materie prime e risorse naturali
- Utilizzo di energia, carburanti e combustibili
- Produzione di rifiuti
- Emissioni acustiche in ambiente
- Rischio incendio

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli su cui l'Organizzazione esercita un pieno controllo gestionale, nel caso specifico ci riferiamo a quasi tutti gli aspetti di sede; gli aspetti ambientali indiretti sono quelli su cui l'Organizzazione non può avere un controllo gestionale totale e che non può controllare direttamente ma su cui può esercitare un certo grado di influenza, come l'attività di cantiere svolta dalle imprese consorziate.

Gli aspetti ambientali delle attività svolte da CEAR che possono originare impatti sull'ambiente, sono individuati attraverso l'analisi ambientale iniziale e l'analisi rischi e opportunità.

Il livello di significatività degli aspetti ambientali, detto Indice di Significatività (IS), viene calcolato applicando un criterio generale di valutazione di tali aspetti, verificabile ad un controllo indipendente, riproducibile, disponibile a chi ne richieda la visione, e che fornisce risultati coerenti. Tale criterio comprende tematiche ambientali, sensibilità, preoccupazioni delle parti interessate interne ed esterne, conformità legislativa. Gli aspetti ambientali sono valutati considerando condizioni operative normali, anomale, e di emergenza.

I criteri considerati per valutare la significatività degli aspetti ambientali sono:

Criterio	Descrizione del criterio
----------	--------------------------



R	Rilevanza	Rischio potenziale di provocare una conseguenza negativa sull'ambiente o sulle attività del sito, a prescindere dalla vulnerabilità e dalla sensibilità collettiva (per aspetti ambientali diretti e indiretti)
E / CG	Efficienza / Controllo Gestionale	Capacità dell'organizzazione di gestire l'aspetto ambientale diretto in funzione della sua rilevanza / possibilità per l'organizzazione di influenzare l'aspetto ambientale indiretto (per aspetti ambientali diretti e indiretti)
S	Sensibilità	Considerata per tutti quegli aspetti che possono coinvolgere l'opinione pubblica e/o tutte le parti interessate all'aspetto ambientale (per aspetti ambientali diretti e indiretti).
C	Conformità legislativa	Ove siano presenti prescrizioni legali e/o altre prescrizioni applicabili è possibile determinare un grado di rispetto di tali prescrizioni e tale criterio è sufficiente a definire la significatività dell'aspetto (nel caso in cui venga riscontrata una condizione di non conformità legislativa, l'aspetto e il relativo impatto avrà automaticamente un livello di significatività elevato e quindi una priorità di intervento rispetto a tutti gli altri aspetti indicati come significativi)


A questi parametri viene associato un punteggio da 1 a 3 secondo una scala che tiene in considerazione l'alternativa migliore (punteggio pari a 1) dal punto di vista ambientale e la peggiore (punteggio pari a 3).

I punteggi dei 3 criteri sopra riportati vengono poi sommati e il risultato fornisce l'indice di significatività, che viene poi suddiviso in 3 categorie di priorità a cui sono associate delle azioni conseguenti:

Priorità	IS = R + E/CG + S + C	Misure di contenimento e/o azioni di miglioramento
Alta	P>8	Attivazioni di controlli specifici; priorità nel definire programmi e obiettivi ambientali
Media	6<P≤8	Mantenimento dei controlli in atto; possibile definizione di programmi e obiettivi ambientali
Bassa	P≤6	Mantenimento dei controlli in atto

Gli aspetti ambientali così valutati vengono presi in considerazione nell'analisi rischi / opportunità del Consorzio, che tiene in considerazione anche i fattori del contesto individuati e le esigenze ed aspettative delle parti interessate.

Per ognuno degli aspetti ambientali viene definito il processo e il fattore di impatto a cui fa riferimento, se si tratta di aspetto diretto o indiretto, se viene considerato in condizioni operative normali, anomale o di emergenza, il livello di significatività, i rischi e le opportunità individuate, l'attuale livello di controllo e eventuali azioni definite per tenere sotto controllo il rischio o per raggiungere l'opportunità individuata.



Le azioni da intraprendere vengono trattate in sede di Riesame della Direzione, nel quale si definisce se andranno a far parte degli obiettivi ambientali o di attività inserite nel piano di miglioramento, o più semplicemente di attività di controllo e monitoraggio all'interno del sistema al fine di garantire un più adeguato livello di controllo.



Fattore di impatto ambientale	Aspetto ambientale	Diretto / Indiretto	Condizione Operativa	Significatività	Rischio	Opportunità	Attuale livello di controllo	Azioni ulteriori	
SEDE - CONSORZIO	Emissioni - sostanze lesive ozono	Attività dell'impianto di condizionamento	D	N / A	Bassa	Funzionamento anomalo degli impianti	Non rilevato	Impianti gestiti da fornitori qualificati; attività tenuta sotto controllo attraverso audit e controlli	predisposizione ed invio di informativa ambientale ai fornitori
	Emissioni in atmosfera	Emissioni dovute all'utilizzo dei veicoli	D	N	Bassa	Mancata gestione della manutenzione dei veicoli	Non rilevato	Attività tenuta sotto controllo attraverso audit e controlli	
	Scarichi idrici	Scarichi idrici legati ai servizi igienici per attività di ufficio	D	N	Bassa	Non rilevato	Non rilevato		
	Utilizzo materie prime	Utilizzo carta e toner per attività di ufficio	D	N	Bassa	Consumo elevato di materie prime	Risparmio di materie prime	Consumi tenuti sotto controllo (ove possibile) annualmente	predisposizione ed invio di informativa relativa al controllo dei consumi per i dipendenti
	Utilizzo risorse naturali	Utilizzo acqua per attività ufficio	D	N	Bassa	Consumo elevato risorse naturali	Risparmio di risorse naturali	Consumi tenuti sotto controllo (ove possibile) annualmente	predisposizione ed invio di informativa relativa al controllo dei consumi per i dipendenti
Fattore di impatto ambientale	Aspetto ambientale	Diretto / Indiretto	Condizione Operativa	Significatività	Rischio	Opportunità	Attuale livello di controllo	Azioni ulteriori	
	Utilizzo energia elettrica ; carburante per veicoli dei tecnici	D	N	Bassa	Consumo elevato di energia e carburante	Risparmio di risorse Acquisto energia da fonti rinnovabili	Consumi tenuti sotto controllo (ove possibile) annualmente	predisposizione ed invio di informativa relativa al controllo dei consumi per i dipendenti	

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS



BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 16/05/2024
FIRMA:

[Firma]

Produzione di rifiuti	Rifiuti prodotti da attività di ufficio (carta, plastica, toner)	D	N	Bassa	Mancata gestione del rifiuto	Non rilevato	Toner gestito da fornitore qualificato; carta e altri rifiuti urbani	predisposizione ed invio di informativa ambientale ai fornitori
Rischio connesso agli incendi	Presenza materiale infiammabile;	D	E	Bassa	Mancata gestione delle manutenzioni	Non rilevato	Presente registro antincendi o tenuto sotto controllo attraverso audit e controlli; manutenzioni effettuate da fornitori qualificati	/

ASPETTO AMBIENTALE	Condizioni normali	Condizioni anomale	Condizioni d'incidente e d'emergenza	Attività del processo	Norme & Regolamenti Europei	Norme Ambientali	Impatto Locale	Impatto Regionale	Comunità	Esterno	Riduzione	Clienti	Libero	tecnologici	Punteggi o totale	Significatività	probabilità	gravità	indice del rischio	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Rifiuti				Attività di gestione di rifiuti	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	NON SIGN	3	2	6		
Sostanze lesive dell'ozono stratosferico	\$	\$		Impiantistica per il condizionamento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	NON SIGN	1	1	2		
Aspetti ambientali correlati al lavoro in cantiere	\$	\$		Tutte le lavorazioni aziendali svolte presso il sito del Cliente	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	NON SIGN	1	2	2		
Impiego dell'energia e dei combustibili	\$	\$		attività dell'Ufficio	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	NON SIGN	1	1	2		
Impiego dell'acqua e scarichi	\$			Servizi igienici	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	NON SIGN	1	1	2		
Rumore immesso all'esterno	\$			N.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NON SIGN	1	1	2		
Vulnerabilità della falda e del territorio e sua occupazione	\$	\$		N.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NON SIGN	1	1	2		
Emissioni in atmosfera				Nessuna	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	NON SIGN	1	1	2		
Sostanze contenenti PCB/PCT				N.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NON SIGN	0	0	0		
Altri aspetti ambientali (impatto visivo, odori, vibrazioni, radioattività, campi elettromagnetici, polveri)				Nessuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NON SIGN	0	0	0		



ANTINCENDIO

L'azienda non è soggetta alla richiesta del Certificato Prevenzione Incendi. All'interno dei locali sono presenti presidi per la prevenzione degli incendi

quali:

- 1 estintore portatile a polvere da 6 kg posizionato al piano terra adiacente al vano scala
- 1 estintore a CO₂ da 5 kg ubicato in prossimità del locale server

Visto le attività svolte e considerate le dimensioni della struttura la prevenzione messa in atto si ritiene sufficiente.

23/11/2020	CIREA SRL - RA	NA EST POL Kg 6 NA EST CO2 Kg 5	X	CIREA SRL - RA	/
26/05/2021	CIREA SRL - RA	NA EST POL Kg 6 NA EST CO2 Kg 5	X	CIREA SRL - RA	/
16/11/2021	CIREA s.r.l. RAVENNA	NA EST POL Kg 6 NA EST CO2 Kg 5	X	CIREA s.r.l. RAVENNA	/

12/05/2022	CIREA SRL - RA	NA EST POL Kg 6 NA EST CO2 Kg 5	X	CIREA SRL - RA	/
10/11/2022	CIREA SRL - RA	NA EST POL Kg 6 NA EST CO2 Kg 5	X	CIREA SRL - RA	/

corda che devono essere allegati i verbali di intervento delle ditte esterne e riportate eventuali anomalie.

e:

11/05/2023	CIREA s.r.l. RAVENNA	NA EST POL Kg 6 NA EST CO2 Kg 5	X	CIREA s.r.l. RAVENNA	/
------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------	---

Data	Ditta esterna	Estintori/e N°	Esito		Firma	Note
			Positivo	Negativo		
11/11/23	CIREA s.r.l. RAVENNA	NA EST. POL Kg 6 NA EST CO2 Kg 5	X		CIREA s.r.l. RAVENNA	/



5. Le prestazioni ambientali e i loro indicatori

Al fine di migliorare continuamente l'efficienza dei processi che impattano sulla qualità delle lavorazioni offerte, sugli aspetti ambientali significativi e sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, CEAR – SOC. COOP. CONS. provvede alla sorveglianza, al monitoraggio ed alla misurazione dei processi al fine di verificare il raggiungimento dei risultati pianificati e le prestazioni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro. La responsabilità di tale attività appartiene alle varie funzioni come evidenziato nel MOD. IND in ultima revisione.

CEAR – SOC. COOP. CONS. provvede al monitoraggio e misurazione dei lavori svolti al fine di verificare la corrispondenza con i relativi requisiti richiesti. Le registrazioni dei controlli inter-operazionali e finali ed i relativi esiti forniscono evidenza della rispondenza ai requisiti. Eventuali non conformità riscontrate sono gestite come da apposita procedura a cura del Direttore, in collaborazione con le funzioni interessate per quanto riguarda le non conformità dei Lavori. Il Responsabile della Qualità e il Responsabile Sicurezza e Ambiente in collaborazione con le funzioni interessate gestisce le non conformità di sistema.

CEAR – SOC. COOP. CONS. provvede alla sorveglianza delle proprie prestazioni ambientali e di sicurezza come specificato nella relativa procedura.

Inoltre CEAR – SOC. COOP. CONS. valuta periodicamente il rispetto della conformità ai requisiti legali

Di seguito si riporta una breve descrizione degli aspetti ambientali del Consorzio legati alla sede.

Emissioni – Sostanze lesive ozono

Il riscaldamento degli ambienti e Il raffrescamento è assicurato da un impianto costituito da un refrigeratore d'acqua raffreddato ad aria per installazione esterna, sulla copertura del fabbricato, DAIKIN, installato pompa di calore in data 10/09/2022 sostituzione unità interne ed esterne su impianto esistente .
Nota relativa alla dismissione dell'impianto : non è stato recuperato gas refrigerante in quanto l'apparecchiatura era scarica.



SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale: 01159570397
Denominazione: S.I.E. SERVIZI DI MUCCINI MASSIMO, MONTANARI GIOVANNI & C. S.N.C.
Certificato: FGAS-A7124
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	00203980396	CEAR SOC. COOP. CONS.

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Codice Apparecchiatura: 21*043872*00278269

Matricola: 1503007 + 1400725 **Num. Circuiti:** 1
Marca: DAIKIN **Modello:** RXYQ10M8W1B + RXYQ16M8W1B
Codice Catasto: --
Ubicazione/Indirizzo: VIA VALLE BARTINA, 13/C RAVENNA (RA)
Destinazione d'uso: A - Altro
Ermeticamente Sig.: Si **E' presente un sistema di controllo perdite:** No



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	34,000	2.088	70,990

SMANTELLAMENTO del 03/11/2022

Codice Intervento: 450317-14562

Misura adottata: altro
Osservazioni: NON E' STATO RECUPERATO IL GAS REFRIGERANTE IN QUANTO L'APPARECCHIATURA ERA SCARICA.

Personale certificato che ha eseguito l'intervento		Num. Cert.
MNTGNN65C19H199M	MONTANARI GIOVANNI	001237 <small>certificato valido alla data dell'intervento</small>
MCCMSM64P26H199H	MUCCINI MASSIMO	001238 <small>certificato valido alla data dell'intervento</small>
ZMALNZ84S15D458V	ZAMA LORENZO	FGAS-P13729 <small>certificato valido alla data dell'intervento</small>

Modello RYMQ 1407Y1B	N° Matricola 4200619
Modello RYMQAZU7Y1B	N° Matricola 3201663
Modello	N° Matricola



RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 28/11/2022 ore 11.45)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:			
Codice Fiscale:	01159570397		
Denominazione:	S.I.E. SERVIZI DI MUCCINI MASSIMO, MONTANARI GIOVANNI & C. S.N.C.		
Certificato:	FGAS-A7124 certificato valido alla data dell'intervento		

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	00203980398	CEAR SOC. COOP. CONS.

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA		Codice Apparecchiatura: 21*044892*03951018	
Matricola:	4200619 + 3201663	Num. Circuiti:	1
Marca:	DAIKIN	Modello:	RYMQ14U7Y1B + RYMQ12U7Y1B
Codice Catasto:	--		
Ubicazione/Indirizzo:	VIA VALLE BARTINA, 13/C RAVENNA (RA)		
Destinazione d'uso:	A - Altro		
Ermeticamente Sig.:	No	E' presente un sistema di controllo perdite:	No

Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	30,900	2.088	64,520

INSTALLAZIONE del 14/11/2022		Codice Intervento: 450855-15139	
Numero Fattura:	D22/110309+D22/11 8539	Data Fattura:	21/09/2022
Osservazioni:			
Personale certificato che ha eseguito l'intervento		Num. Cert.	
MNTGNN65C19H199M	MONTANARI GIOVANNI	001237	certificato valido alla data dell'intervento
MCCMSM64P26H199H	MUCCINI MASSIMO	001238	certificato valido alla data dell'intervento
ZMALNZ84S15D458V	ZAMA LORENZO	FGAS-P13729	certificato valido alla data dell'intervento

FGas Presente	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	30,900	2.088	64,52

Emissioni in atmosfera

Le uniche emissioni in atmosfera generate dalle attività svolte negli uffici di sede possono essere ricondotte alle emissioni in aria prodotte dalle autovetture aziendali. Le autovetture di CEAR sono regolarmente sottoposte a revisione e ai controlli sui gas di scarico; ad oggi sono presenti nel parco mezzi un'autovettura Euro 5 (di competenza CEAR) e un'autovettura Euro 6 (di competenza Consorzio CEAR, in dotazione al Direttore che svolge tale ruolo in distacco dal Consorzio CEAR).

Si ritiene opportuno segnalare la possibile incidenza sulle emissioni in aria prodotte dalle autovetture aziendali. Le autovetture di CEAR sono regolarmente sottoposte a revisione e ai controlli sui gas di scarico

Scarichi idrici in pubblica fognatura

Le acque reflue dell'attività svolta nella sede del CEAR sono di natura domestica legate ai servizi igienici ed alle operazioni di pulizia dei locali, e vengono convogliate nella fognatura comunale.



In tale ambito gli scarichi possono presentare residui di sostanze presenti nei prodotti utilizzati per la pulizia degli uffici. I prodotti utilizzati sono prettamente prodotti industriali comuni, approvvigionati dalla azienda esterna incaricata del servizio di pulizia.

Tale aspetto ambientale diretto per il Consorzio viene ritenuto poco significativo e non sono state individuate opportunità di miglioramento o rischi connessi.

Contaminazione del suolo e dei corpi idrici

Le attività che si svolgono presso la **sede** del Consorzio non prevedono possibili contaminazioni del suolo o dei corpi idrici. Tale aspetto viene ritenuto non applicabile.

Utilizzo materie prime e risorse naturali

In relazione alle attività tipiche svolte nella **sede** di CEAR, la carta e le cartucce toner rappresentano indubbiamente le materie prime di più ampio utilizzo e pertanto risulta necessario monitorarne il consumo.

Per quanto riguarda il consumo di risorse naturali, l'attività che si svolge negli uffici va ad influire soprattutto sul consumo di acqua, legato ai servizi igienici e alle operazioni di pulizia dei locali.

La sede di CEAR si trova all'interno di un immobile in cui sono presenti altri uffici; il consumo di acqua viene calcolato in base ai millesimi e non al reale consumo della risorsa idrica. Pertanto, non è possibile effettuare una misura del consumo di acqua. Tale indicatore non viene pertanto rendicontato.

Tali aspetti vengono ritenuti poco significativi.

Utilizzo di energia, carburanti e combustibili

I consumi energetici di **sede** si riferiscono ai consumi di energia elettrica (per apparecchiature da ufficio ed illuminazione). I dati relativi ai consumi vengono tenuti sotto controllo attraverso il piano di sorveglianza.

L'utilizzo di carburanti si riferisce al gasolio utilizzato per le autovetture aziendali per eseguire tutte le attività dirette del consorzio (prese visione per espletamento gare; visite a cantieri; attività di coordinamento e di direzione in genere ed attività commerciali proprie del consorzio). Sono presenti due autovetture aziendali che sono assegnate come benefit, e i cui consumi tengono conto anche dell'attività non lavorativa; inoltre una delle due autovetture è in dotazione al Direttore che effettua la propria attività lavorativa anche per il Consorzio CEAR. Non si ritiene quindi significativo monitorarne i consumi.

In entrambi i casi l'aspetto ambientale è ritenuto poco significativo.

Produzione di rifiuti

I rifiuti prodotti dalle attività di **sede** di CEAR trattandosi di uffici commerciali ed amministrativi, consistono soprattutto in carta e plastica (rifiuti urbani) e toner e cartucce di inchiostro per stampanti. Per la carta è presente un sistema di raccolta differenziata che viene poi svuotato dall'impresa di pulizie. Le cartucce toner esauste vengono conferite alla società Ecorecuperi che ne avvia il recupero.

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	TIPOLOGIA
20 01 01	CARTA E CARTONE	Rifiuto urbano
20 01 39	PLASTICA	Rifiuto urbano



Le apparecchiature elettroniche obsolete e le lampade al neon / led vengono sostituite e ritirate dai fornitori del servizio.

Per tale aspetto, ritenuto diretto e poco significativo, è possibile ottenere il dato relativo al numero di toner avviati a recupero, in quanto vengono tenuti monitorati in termini di quantità quando vengono inserite nel contenitore Ecobox.

Emissioni acustiche in ambiente

In data 28/05/2015 è stata contro dedotta ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 - P.G. 78142/15 la nuova "Classificazione Acustica" del Comune di Ravenna esecutiva a termini di legge dal 20/06/2015.

La **sede** di CEAR si trova nel foglio 9 e corrisponde alla classe IV (aree di intensa attività umana). Le attività di ufficio di CEAR non producono rumori di livello significativo anche con riferimento agli impianti di climatizzazione in uso (le schede tecniche delle unità di climatizzazione non evidenziano tal aspetto); si ritiene quindi tale aspetto non applicabile.

Aspetti ambientali nei cantieri dei soci assegnatari

Per quanto riguarda le attività di **cantiere**, gli aspetti ambientali dei soci assegnatari sono aspetti indiretti per il Consorzio CEAR. Di seguito si elencano e descrivono brevemente:

Emissioni in atmosfera:

Tale aspetto indiretto si ritiene connesso alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti dovute al funzionamento anomalo di impianto termici in fase di installazione, o di perdite di gas refrigeranti.

Emissioni in aria:


Tale aspetto indiretto si ritiene connesso ai gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto in cantiere e alle polveri sollevate.

Alcune lavorazioni condotte in cantiere, come ad esempio l'eventuale esecuzione di scavi, o le assistenze murarie alle opere impiantistiche, potrebbero produrre l'emissione di polveri nell'ambiente. In tali casi è possibile ottenere una significativa riduzione dell'emissione di polvere mediante la bagnatura delle superfici interessate dalle lavorazioni.

Scarichi idrici in pubblica fognatura:

Per quanto riguarda l'attività di cantiere gestita dai soci esecutori, può essere presente all'interno del cantiere una rete fognaria alla quale allacciarsi per il conferimento. In questo caso è necessario richiedere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico. In caso contrario sarà necessario dotarsi di WC chimici per il cantiere, prevedendo un servizio di noleggio con assistenza e manutenzione periodica e ritiro al termine del cantiere. In ogni caso è bene ricordare che ogni scarico deve essere preventivamente autorizzato, anche se gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.

Contaminazione del suolo e dei corpi idrici:



Per quanto riguarda le attività dei cantieri gestite dai soci esecutori, le potenziali fonti di inquinamento del suolo e dei corpi idrici sono rappresentate dalla presenza di stoccaggi e di trasporti di prodotti pericolosi, nonché il loro utilizzo all'interno delle aree di cantiere.

In caso di sversamenti dovranno essere disponibili in ciascuna area di cantiere prodotti idonei all'assorbimento di sostanze pericolose in quantità sufficiente a far fronte al possibile evento incidentale più gravoso. Il prodotto dovrà essere conservato in un luogo facilmente accessibile e conosciuto da tutto il personale addetto a tali operazioni che sarà inoltre opportunamente formato alla gestione degli sversamenti accidentali ed all'uso di prodotti assorbenti.

Utilizzo materie prime:

Nei cantieri le materie prime comunemente utilizzate possono essere sabbia, legname e materiali da costruzione come calcestruzzo, componenti in materie plastiche, pitture e vernici, impianti di illuminazione, di riscaldamento e condizionamento, nonché impianti idrico sanitari.

In fase di gara sarà cura del Consorzio CEAR, individuare le gare nelle quali le Stazioni Appaltanti richiedono l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi; in tale contesto, i soci assegnatari dovranno individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita (in particolare si faccia riferimento al DM 11/10/2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzioni, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici").

Utilizzo risorse naturali:

Nei cantieri dei soci esecutori, particolare attenzione deve essere riposta nell'utilizzo della risorsa idrica, in quanto mentre per le altre risorse naturali ci si deve attenere alle disposizioni indicate nei Capitolati per quanto riguarda il loro utilizzo, per la risorsa idrica è necessario ridurre l'utilizzo al minimo indispensabile.

Utilizzo energia, carburanti e combustibili:

L'energia elettrica è utilizzata in differenti processi di cantiere e il consumo di combustibili utilizzati per la fornitura agli impianti si riferisce essenzialmente al consumo di metano, gasolio, biodiesel e GPL. Il carburante consumato nelle attività di cantiere si riferisce ai mezzi di trasporto delle ditte socie assegnatarie dei lavori, che vengono utilizzati nei cantieri. Il socio esecutore è responsabile dei consumi e delle strategie da attuare per perseguire il risparmio energetico.


Produzione di rifiuti:

In generale nelle attività di cantiere possono essere gestiti da parte delle imprese molteplici tipologie di rifiuti.

Durante l'attività di cantiere le imprese associate provvedono a predisporre (ove possibile) apposite aree di stoccaggio del materiale di risulta in modo da garantire la raccolta e lo smaltimento. All'interno di tale zona sono predisposti appositi cassoni per la raccolta differenziata di legno, plastica, metalli e materiali ferrosi, miscugli di cemento, calce, residui derivanti dalla pulizia delle betoniere, materiali vari.

Nel caso di attività di ristrutturazione che richiedano la rimozione e lo smaltimento di amianto viene subappaltata l'attività ad azienda regolarmente iscritta nell'apposito albo/registro di aziende autorizzate e viene richiesto in fase di assegnazione lavori il relativo piano di sicurezza/smaltimento specifico.

In tutti i casi in cui ci sia una gestione del rifiuto, i Soci si preoccuperanno di essere in regola con la normativa vigente (formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico/scarico)



Emissioni acustiche in ambiente:

Nei cantieri dei soci esecutori, le uniche emissioni sonore sono quelle relative all'utilizzo di apparecchiature, elettrotensili e mezzi di posa, scavo e trasporto, quelle relative al funzionamento degli impianti di climatizzazione o ad una eventuale situazione anomala di rottura o di malfunzionamento di impianti tecnologici. Nel primo caso le imprese associate di CEAR si preoccupano di utilizzare attrezzature e mezzi che non provocano inquinamento acustico e CEAR controllerà la conformità di tali mezzi ed attrezzature durante gli audit e i sopralluoghi di cantiere; per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione, non è l'attività delle imprese associate di CEAR a provocare rumore, in quanto esse agiscono su richiesta del Cliente; tuttavia sarà loro cura segnalare l'eventuale impatto acustico, mentre in caso di malfunzionamento o rottura, le imprese associate di CEAR provvederanno ad attuare un intervento di manutenzione straordinaria per ristabilire le condizioni di normale funzionamento (risanamento acustico).

Rischio incendio:

Le attività da perseguire per ridurre i rischi di incendio in cantiere sono di norma specificate all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il controllo sul rispetto delle prescrizioni previste è demandato al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Si ritiene perciò che tale aspetto sia già adeguatamente analizzato e sotto controllo (es. stoccaggio materiali infiammabili, dichiarazione di conformità impianto elettrico di cantiere, marcatura CE macchine operatrici, ...).

I Soci esecutori si ritengono mediamente informati e coinvolti nel SGA del Consorzio, anche attraverso una specifica istruzione di riferimento, mentre i committenti risultano scarsamente coinvolti nel SGA del Consorzio. CEAR effettua una continua attività di sensibilizzazione verso i soci e sta valutando nuove strategie di comunicazione nei confronti dei committenti.

Presenza ed utilizzo / perdita di soci certificati ISO 14001 / EMAS

Tale aspetto è considerato come aspetto indiretto in quanto legato all'attività di ciascuno dei soci del Consorzio, sui quali il Consorzio può avere una influenza non diretta e può esercitare soltanto una azione di sensibilizzazione e controllo. Il rischio associato è la perdita di soci che sono in possesso di certificazione ISO 14001 e/o di registrazione EMAS.

Il Consorzio si pone di anno in anno come obiettivo l'aumento del numero dei propri soci certificati ISO 14001 o EMAS, al fine di poter garantire ai propri committenti alti standard ambientali, implementando costantemente una attività di sensibilizzazione legata al tema delle certificazioni e in particolare della protezione dell'ambiente e della prevenzione degli inquinamenti.

6. Gli obiettivi ambientali e il piano di miglioramento

L'analisi ambientale del Consorzio, sintetizzata nel paragrafo precedente, identifica aspetti diretti scarsamente significativi dal punto di vista ambientale. Per tale motivo il Consorzio ha scelto di riferire in merito a indicatori chiave che non fossero soltanto legati agli aspetti significativi e diretti, così come richiesto dall'Allegato IV del Reg. CE n.1221/2009, ma a tutti gli aspetti identificati sui quali è possibile effettuare una attività di monitoraggio dei dati, così come riportato nel paragrafo precedente, comprendendo alcuni aspetti indiretti.



Gli indicatori chiave del Consorzio sono stati identificati prendendo a riferimento l'Allegato IV del Reg. CE n.1221/2009. Per alcuni di essi, così come richiesto dal Reg. CE, non è possibile riferire in merito all'indicatore chiave in quanto l'aspetto non è applicabile (come, ad esempio, acqua e biodiversità).

In relazione alle attività svolte dai soci assegnatari del Consorzio, si è scelto di monitorare il numero di soci certificati ISO 14001 / EMAS sul totale dei soci e il numero di NC / reclami / incidenti ambientali segnalati sui cantieri attivi sul totale dei soci attivi.

Di seguito si riportano i principali indicatori con l'andamento degli ultimi anni

Efficienza energetica	L'azienda acquista energia da fonti rinnovabili
Efficienza dei materiali - Carta	Indicatore relativo al consumo di carta in rapporto al numero di dipendenti
Rifiuti	Contratto con azienda per la manutenzione delle stampanti per gestione toner. Rifiuti uffici vengono differenziati e conferiti al gestore del servizio gestione rifiuti urbani
Emissioni di Gas R410A	Dato relativo alle perdite di gas refrigerante rilevate dal manutentore R410A
Soci certificati ISO 14001 / EMAS	Imprese socie Certificate 14001 / EMAS sul totale delle imprese socie
Incidenti / NC / reclami ambientali sui cantieri	Numero di incidenti ambientali avvenuti nei cantieri dei soci esecutori del Consorzio
	Numero di NC ambientali aperte nel corso di audit sui cantieri dei soci esecutori del Consorzio
	Numero di reclami di tipo ambientale pervenuti dai Committenti sui cantieri dei soci esecutori del Consorzio

Efficienza energetica

L'efficienza energetica viene calcolata prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- ✓ consumo di energia elettrica

L'indicatore legato al consumo di energia elettrica prodotta da 100 % **fonti rinnovabili** è stato desunto utilizzando il dato relativo al consumo di energia elettrica per le attività di ufficio, aspetto ambientale diretto, sul periodo . I dati dei consumi relativi all'anno 2019 non sono in disponibilità. Si sono rilevati i dati dei consumi del biennio 2020-2021 e del primo trimestre 2022, legata ad un acquisto più' sostenibile e più' efficiente dell'energia elettrica dovuto all'implementazione del SGA di CEAR.


I dati sono stati desunti dalle fatture di acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili e la nuova fornitura è iniziata nel corso del 2020.

I dati dei consumi relativi all'anno 2021 sono stati desunti dalle fatture pervenute.



I dati dei consumi relativi all' anno 2022 risultano più elevati in quanto a causata della rottura nel periodo invernale dell'impianto di riscaldamento degli ambienti. In attesa di ripristino dell'impianto per riscaldare gli uffici sono state utilizzate delle stufe elettriche. Si è trattato di una situazione occasionale che ha provocato l'aumento dei consumi dell'energia elettrica riscontrabili nelle fatture relative al periodo di blocco dell'impianto riscaldamento.

Andamento dei consumi relativi all'anno 2023



Indicatore relativo al consumo di energia elettrica acquisto da fonti rinnovabili

	2020	2021	2022	2023	2024 Consumi al 29/02/2024
	3693	19420	64.900	33.450	9050
	ORE LAVORO ANNUE 1920	ORE LAVORO ANNUE 1920	ORE LAVORO ANNUE 1920	ORE LAVORO ANNUE 1920	ORE LAVORO ANNUE 320
<i>Consumo di energia elettrica per attività di ufficio (kWh) kWh consumati / ore annue lavoro</i>	CONSUMO 2 kWh	CONSUMO 10 kWh	CONSUMO 33 kWh	CONSUMO 17kWh	CONSUMO 28 kWh

Il dato proviene dai consumi riportati nella bolletta dell'energia elettrica dell'azienda

Acqua

Tale indicatore risulta non applicabili alla realtà in esame. Difatti per il consumo di acqua, oltre al fatto che si tratta di un consumo esiguo legato ai servizi igienici di uffici con 5 / 6 dipendenti, non è possibile avere il dato preciso legato al consumo (dato condominiale calcolato sulla base dei millesimi).

Efficienza dei materiali - Carta

Per quanto riguarda l'efficienza dei materiali, all'interno dei processi di CEAR l'unico materiale che viene utilizzato è la carta.


Il consumo di carta (aspetto ambientale diretto) viene messo in relazione al numero di dipendenti; tuttavia, tale dato può risentire anche del numero di gare preparate da parte dell'ufficio gare o della documentazione prodotta per la gestione delle commesse. Nel triennio si è registrata una diminuzione dell'indice.

L'attività di sensibilizzazione del personale tiene conto anche dell'importanza di stampare solamente la documentazione necessaria, utilizzando carta da riciclo se possibile per effettuare stampe ad uso interno o per prendere appunti. Sono presenti appositi contenitori per il conferimento di carta stampata su un lato che possa essere riutilizzata internamente. È presente un nuovo gestionale che ha portato ad un miglioramento dell'archiviazione.

Indicatore relativo al consumo di carta in rapporto al numero di dipendenti

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Consumo di carta per attività di ufficio (kg)</i>	400 kg	360	250 kg	100 Kg	33 kg
<i>Numero dipendenti</i>	6	6	6	6	6
Risultato	66kg	60kg	41 kg	17 kg	2.8 kg

Il dato del consumo di carta è desunto dagli approvvigionamenti dell'azienda



Rifiuti

Il consumo di rifiuti è relativo al rifiuto del quale è possibile tenere traccia (toner riavviato a recupero; aspetto diretto) e viene messo in relazione al numero di dipendenti; anche tale dato può risentire anche del numero di copie stampate e quindi di gare preparate da parte dell'ufficio gare o della documentazione prodotta per la gestione delle commesse. Nell'ultimo anno si è registrata una diminuzione dell'indice, in linea con il consumo di carta.

Fatto contratto di manutenzione copiatrici il toner viene gestito e sostituito direttamente dall'azienda incaricata

Biodiversità

L'attività del Consorzio, in relazione ai suoi effetti sul fattore legato alla biodiversità, si svolge presso di un edificio di cui si rilevano i seguenti i dati dell' area esterna :

TOT. MQ ESTERNI 800 MQ DI CUI: PAVIMENTATI 783 MQ E ADIBITI A SIEPE 17 MQ

Emissioni di Gas R410-A

Le emissioni di R410- A dall'impianto di raffrescamento vengono tenute sotto dal manutentore incaricato dal condominio. Ogni anno RQSA monitora il libretto e richiede al manutentore la dichiarazione F-GAS. Negli ultimi 3 anni non si sono verificate fughe.

Dato relativo alle perdite di gas refrigerante rilevate dal manutentore

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Perdite di gas refrigerante R410A</i>	0	0	0	0	0
<i>Kg di gas reintegrato</i>	/	/	/	/	/



RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 29/11/2022 ore 11.45)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale:	01159570397
Denominazione:	S.I.E. SERVIZI DI MUCCINI MASSIMO, MONTANARI GIOVANNI & C. S.N.C.
Certificato:	FGAS-A7124 certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	00203980396	CEAR SOC. COOP. CONS.

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Codice Apparecchiatura: 21*044892*03951018

Matricola:	4200619 + 3201663	Num. Circuiti:	1	
Marca:	DAIKIN	Modello:	RYMQ14U7Y1B + RYMQ12U7Y1B	
Codice Catasto:	--			
Ubicazione/Indirizzo:	VIA VALLE BARTINA, 13/C RAVENNA (RA)			
Destinazione d'uso:	A - Altro			
Ermeticamente Sig.:	No	E' presente un sistema di controllo perdite:	No	

Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	30,900	2.088	64,520

INSTALLAZIONE del 14/11/2022 Codice Intervento: 450855-15139

Numero Fattura: D22/110309+D22/11 Data Fattura: 21/09/2022
8539

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento	Num. Cert.
MNTGNN65C19H199M MONTANARI GIOVANNI	001237 certificato valido alla data dell'intervento
MCCMSM64P26H199H MUCCINI MASSIMO	001238 certificato valido alla data dell'intervento
ZMALNZ84S15D458V ZAMA LORENZO	FGAS-P13729 certificato valido alla data dell'intervento

FGas Presente	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	30,900	2.088	64,52




RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 28/05/2023 ore 09.48)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:			
Codice Fiscale:	D1159570397		
Denominazione:	S.I.E. SERVIZI DI MUCCINI MASSIMO, MONTANARI GIOVANNI & C. S.N.C.		
Certificato:	FGAS-A7124 <small>certificato valido alla data dell'intervento</small>		
Operatore	Codice Fiscale	Denominazione	
	00203980396	CEAR SOC. COOP. CONS.	
APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA			
			Codice Apparecchiatura: 21*044892*03951018
Matricola:	4200619 + 3201663	Num. Circuiti:	1
Marca:	DAIKIN	Modello:	RYMQ14U7Y1B + RYMQ12U7Y1B
Codice Catasto:	--		
Ubicazione/Indirizzo:	VIA VALLE BARTINA, 13/C RAVENNA (RA)		
Destinazione d'uso:	A - Altro		
Ermeticamente Sig.:	Si	E' presente un sistema di controllo perdite:	No
Carico massimo dell'apparecchiatura			
R-410A	Qta Kg	GWP	Qta CO2
	30,900	2.088	64,520
CONTROLLO DELLE PERDITE del 28/04/2023		Codice Intervento: 486555-93350	
Esito:	nessuna perdita		
Osservazioni:			
Personale certificato che ha eseguito l'intervento		Num. Cert.	
MCCMSM64P26H199H	MUCCINI MASSIMO	FGAS-P20896	<small>certificato valido alla data dell'intervento</small>



Interventi sull'apparecchiatura		
Prova/controllo rilevamento delle perdite con		
<input type="checkbox"/> metodo indiretto (verifica parametri)		
<input type="checkbox"/> metodo diretto, dispositivo automatico fisso (se esiste), portatile o millebolle		
Data	Numero di riferimento	Nome e Cognome
16-04-2024	4200619+3201663	ENRICO BERTOCCHI
Nominativo dell'impresa	Partita IVA	Identificativo Certificazione
S.I.E. SERVIZI SNC	01159570397	P.23514
Risultato	Osservazioni	
CONTROLLO PERDITE ESITO OK		
Aggiunta di refrigerante		
Data	Numero di riferimento	Quantità aggiunta (kg)
Tipo di refrigerante	Motivo dell'aggiunta	Causa della perdita
	<input type="checkbox"/> Manutenzione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Controllo	
		Controllato entro 1 mese <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Dati identificativi del tecnico/impresa di assistenza		
Nome e Cognome		Nominativo dell'impresa
Partita IVA	Identificativo/Certificazione	Numero della Fattura/scontrino
Recupero/eliminazione del refrigerante		
Data	Numero di riferimento	Quantità recuperata/eliminata (kg)
Tipo di refrigerante	Motivo del recupero/eliminazione	Osservazioni
	<input type="checkbox"/> Manutenzione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Smaltimento definitivo	
Dati identificativi del tecnico/impresa di assistenza		
Nome e Cognome		Nominativo dell'impresa
Partita IVA	Identificativo/Certificazione	Numero della Fattura/scontrino
Note sulle operazioni di manutenzione o riparazione effettuate		

Firma del tecnico


Firma del responsabile impianto o apparecchiatura




Soci certificati ISO 14001 / EMAS

I soci del Consorzio vengono tenuti sotto controllo attraverso lo strumento dell'albo soci al 30/06/2023 sono n. 179, che viene implementato di anno in anno attraverso i dati provenienti dagli stessi soci che restituiscono il modulo "scheda impresa". Tra i dati richiesti vi sono anche le certificazioni possedute.

Come si può vedere dai dati inseriti in tabella, negli ultimi 3 anni il dato dei soci certificati 14001 si è cresciuto; non vi sono soci con registrazione EMAS.

Il Consorzio CEAR da anni si pone come obiettivo la sensibilizzazione delle proprie imprese socie ad intraprendere un percorso di certificazione, fornendo le proprie istruzioni operative come linee guida da seguire nel corso della realizzazione delle opere in cantiere ed effettuando audit a campione sui cantieri più significativi in modo da intercettare eventuali criticità.

L'aspetto ambientale risulta indiretto per il Consorzio.

			<i>Imprese socie Certificate</i>					Non certificate		Totale Aziende consorziate
	9001		Sa8000	14001		45001				
2020	39	25%	4 3%	15	10%	15	10%	117	75%	156
2021	39	25%	4 3 %	15	10%	15	10%	117	75%	156
2022	46	30%	8 5%	31	20%	31	20%	110	70%	156
2023	46	30%	8 5%	58	30%	31	20%	121	67%	179
Primo trimestre 2024				30	26%			162	84%	192

Incidenti / NC / reclami ambientali sui cantieri

Uno degli indicatori che il Consorzio tiene sotto controllo da diversi anni è il numero di incidenti ambientali, reclami ambientali e NC di tipo ambientali sui cantieri. Ad oggi non vi sono segnalazioni né sono state riscontrate situazioni tali da aprire rapporti di NC. Dai committenti non vi sono stati reclami di tipo ambientale.

L'aspetto ambientale è indiretto per il Consorzio.

<i>Dato</i>			
<i>Numero di incidenti ambientali avvenuti nei cantieri dei soci esecutori del Consorzio</i>	0	0	0
<i>Numero di NC ambientali aperte nel corso di audit sui cantieri dei soci esecutori del Consorzio</i>	0	0	0
<i>Numero di reclami di tipo ambientale pervenuti dai Committenti sui cantieri dei soci esecutori del Consorzio</i>	0	0	0



6. Gli obiettivi ambientali e il piano di miglioramento

Gli obiettivi ambientali (integrati) che il Consorzio si prefigge per il periodo 2022-2025, che hanno tenuto in considerazione l'analisi rischi e opportunità e gli aspetti ambientali significativi.

Processo / Aspetto amb. o integrato	Obiettivo	Traguardo	Indice di misura	Scadenza	Modalità per il Raggiungimento degli Obiettivi - Risorse	Responsabile
		<p>Indicatore consumo carta: <i>anno 2022: - 2% rispetto all'anno precedente anno 2023: - 3% rispetto all'anno precedente anno 2024: - 3% rispetto all'anno precedente</i></p> <p>- Nel periodo giugno 2022-giugno 2023 la percentuale di consumo della carta è diminuito del 30%</p>	Kg carta / num. dip.	Luglio '23 Luglio '24 Luglio '25	Sensibilizzazione dei dipendenti alla riduzione dei consumi attraverso informative ed incontri formativi	Direttore, RQSA
Riduzione Consumi Energetici e di Risorse	Riduzione dei consumi e risparmio di risorse rispetto all'anno precedente	<p>Indicatore consumo energia elettr.: <i>anno 2022: - 2% rispetto all'anno precedente anno 2023: - 2% rispetto all'anno precedente anno 2024: - 2% rispetto all'anno precedente</i></p> <p>- Nel periodo gennaio-dicembre 2023 la variazione percentuale del consumo di energia è diminuito del 50%</p>	kWh / num. dip.	Luglio '23 Luglio '24 Luglio '25	Sensibilizzazione dei dipendenti alla riduzione dei consumi attraverso informative ed incontri formativi	Direttore, RQSA



Processo / Aspetto amb. o integrato	Obiettivo	Traguardo	Indice di misura	Scadenza	Modalità per il Raggiungimento degli Obiettivi - Risorse	Responsabile
Prestazioni ambientali dei soci	Potenziare la base sociale certificata UNI ISO 14001 o EMAS (certificazione ambientale)	Entro il prossimo triennio aumentare la % dei soci in possesso di una certificazione di tipo ambientale (ISO 14001, EMAS, ISO 14021, ecc...) almeno del 10%	% soci certificati sul totale dei soci	<i>luglio '23</i> <i>luglio '24</i> <i>luglio '25</i>	Attività di formazione per i soci tramite eventi – offrire consulenza informativa sui CAM e sulle certificazioni ambientali; budget per eventi di formazione; revisione check list per audit cantiere, sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale.	Direttore, RQSA, R-TEC, imprese socie assegnatarie



Il piano di miglioramento, per il sistema di gestione ambientale e integrato, riportato nel riesame della Direzione è il seguente:

- ✓ Continuare nella sensibilizzazione dei propri Soci attraverso incontri e riunioni che si svolgono nel corso dell'anno a cui partecipa la compagine sociale, nonché attraverso gli audit di cantiere svolti dal Responsabile Tecnico, così come indicato anche nel programma di obiettivi ambientali.
- ✓ Sviluppare, in collaborazione con la Segreteria Commerciale, un indicatore che tenga in considerazione le richieste di tipo ambientale (Criteri Ambientali Minimi) effettuate nei bandi di gara e, tra queste, le gare effettivamente partecipate e vinte.
- ✓ Ottenere la certificazione EMAS.

